

「今度こそ納得！ 難しくない品質工学」 正誤表

(ISBN : 978-4-526-07584-1 2016年7月発行、初版1刷)

本書内に誤記がありました。お詫びして訂正いたします。

P164 (5.13) 式

【 誤 】 $\eta = -10 \log \frac{1}{V_e}$

【 正 】 $\eta = 10 \log \frac{1}{V_e}$

P166 表 5・3

【 誤 】

方法	A	B	C
1枚目	2	3	3
2枚目	1	2	3
3枚目	0	1	3
4枚目	-1	0	3
5枚目	-2	-1	2
平均	0.00	1.00	2.80
レンジ	4	4	1
分散	2.50	2.50	0.20
ゼロ望目SN比 [db]	3.98	3.98	-6.99
望小特性 SN比 [db]	-3.01	-4.77	-9.03

【 正 】

方法	A	B	C
1枚目	2	3	3
2枚目	1	2	3
3枚目	0	1	3
4枚目	-1	0	3
5枚目	-2	-1	2
平均	0.00	1.00	2.80
レンジ	4	4	1
分散	2.50	2.50	0.20
ゼロ望目SN比 [db]	-3.98	-3.98	6.99
望小特性 SN比 [db]	-3.01	-4.77	-9.03

P166 2行目

【 誤 】 $A=B\gg C$

【 正 】 $A=B\ll C$