



# 105,000規格

## メカニカル&エレクトロニクスパーツ掲載

全製品デジタル化…品番規格化、価格表対応、技術資料、製作図面、在庫管理、納期管理 常時在庫1億5千万個




**スペーサー** (金属・樹脂)




**ピンヘッダー** (角ピン・丸ピン)



**回路チェック端子**




**LED取付用**




**ワッシャー** (金属ワッシャー・樹脂ワッシャー・ゴムワッシャー)




**ブッシュ** (金属ブッシュ・樹脂ブッシュ)




**ツマミ・ナット** (ローレットに樹脂・ゴムワッシャー組込)



**インサートナット** (ネジ込式、圧入式)




**プッシュリベット** (金属、樹脂)



**ネジ** (樹脂、金属、ワッシャー組込)


**セラミックパーツ** (ワッシャー、ブッシュ、ネジ、プレート)

《世界初の規格スペーサー》



**アルミスペーサー**

六角鉛レス快削アルミ材  
(酸洗、黒アルマイト、カニゼン処理)



**PPSスペーサー**

PPSにガラス繊維40%入の樹脂の材料  
UL規格 UL94V-0 (材料)

メカニカル&エレクトロニクスパーツ

### 105,000規格

総合カタログ (無料発送)

製品ラインナップや仕様はHPより

廣杉計器

〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹6-1-28

直販受付 TEL044-855-1320/FAX044-854-7364

小口のご注文はヒロスギネットからもご購入いただけます

送料(全国一律): 2,000円(税別)以上→無料・2,000円(税別)未満→300円(税別)

冊子版

無料請求は  
こちら



便利な  
電子カタログは  
こちら



## 株式会社 廣杉計器

ISO品質9001取得

ISO環境14001取得


個人情報JAPHIC登録

# STAINLESS SPACER

3秒に1個出荷(年間出荷実績1,000万個以上)

## ステンレススペーサー全6,850規格… 強度、耐蝕性、耐熱性、耐薬性、延性、靱性に優れる

### 【ステンレス303】




- BSU ..... オネジメネジ
- BSU-MO ..... オネジメネジ (モリブデン処理)
- BSU-D ..... オネジ不完全ネジ部無し
- BSU-DMO ..... オネジ不完全ネジ部無し (モリブデン処理)

MO : 潤滑性向上(かじり防止)、耐蝕性向上、軽荷重耐性  
D : 相手方面取り&バリ取り不要、ネジ接触面多くトルク値高  
DMO : 上記2つの特性を兼ね揃える

### 【ステンレス304】 製品に識別用レーザーマーク表示…H

### 【ステンレス316】 製品に識別用レーザーマーク表示…H



50個~50万個受注  
(少量受注から大量受注)

105,000規格  
(多様化のニーズに対応)

規格商品で 品質安定  
最少必要数で 資材負担減  
毎日トラック便発送 短納期  
105,000規格カタログで 設計合理化  
105,000規格価格表で 見積合理化  
50ヶ特注品受注で 開発合理化

メカニカル&エレクトロニクスパーツ  
**株式会社 廣杉計器**  
国内取扱商社 5500社  
直販電話 044-855-1320へ

# Bush

スペーサーのヒロスギはブッシュ3,302アイテム規格在庫

EU RoHS指令…RoHS2対応製品


品番の設定 例)ピークブッシュ:PE3035-5115

材質	ブッシュ内径	ブッシュ外径	ツバ外径	ツバ厚	ブッシュ長さ
<b>PE 30 35 - 5 1 15</b>	ピーク 3.0	3.5	φ5	1.0	1.5 (単位:mm)

### 小型樹脂ブッシュ(全1,232規格)

材質	色	材料記号	品番	d	d'	D	t	L	単価(税別)
ジュラコン	乳白色	D	D3035-5110	3.0	3.5	5.0	1.0	1.0	9
ジュラコン	黒	D-B	D3040-5815B	3.0	4.0	5.0	0.8	1.5	11
PTFE	白色不透明	T	T3035-6110	3.0	3.5	6.0	1.0	1.0	12
PTFE	黒	T-B	T2736-5120B	2.7	3.6	5.0	1.0	2.0	12
PBT	灰白色	Z	Z3240-6110	3.2	4.0	6.0	1.0	1.0	20
PBT(成形品)	灰白色	Z-M	Z3034-5108M	3.0	3.4	5.5	1.0	0.8	5
ピーク	うす茶	PE	PE3037-6115	3.0	3.7	6.0	1.0	1.5	42
ピーク(成形品)	うす茶	PE-M	PE4050-9130M	4.0	5.0	9.0	1.0	3.0	42
PPS(成形品)	こげ茶	PS-M	PS3035-6110M	3.0	3.5	6.0	1.0	1.0	29
MCナイロン	青	M	M4250-9140	4.2	5.0	9.0	1.0	4.0	47
ABS	アイボリー	A	A3037-6120	3.0	3.7	6.0	1.0	2.0	10
ABS	黒	A-B	A3247-8125B	3.2	4.7	8.0	1.0	2.5	12
ベーク	茶	X	X4060-0120	4.0	6.0	10.0	1.0	2.0	47

φd = 3.0mm  
φd' = 3.5mm  
φD = 5.0mm  
t = 1.0mm  
L = 1.5mm




【PE3035-5115実寸】

注文50個以上

### ツバ厚樹脂ブッシュ(全320規格)

φd = 2.7mm φD = 10.0mm L = 10.0mm  
φd' = 5.0mm t = 3.0mm




【D2750-10100L実寸】

材質	色	材料記号	品番	d	d'	D	t	L	単価(税別)
ジュラコン	乳白色	D-L	D4280-1440L	4.2	8.0	14.0	3.0	4.0	25
ジュラコン	黒	D-LB	D3260-1240LB	3.0	6.0	12.0	3.0	4.0	24
PTFE	白色不透明	T-L	T4280-1420L	4.2	8.0	14.0	3.0	2.0	54
ピーク	うす茶	PE-L	PE5210-1630L	5.2	10.0	16.0	3.0	3.0	344

注文50個以上、但し"PE-L"は10個以上より

### 小型金属ブッシュ(全1,750規格)

φd = 3.0mm  
φd' = 3.5mm  
φD = 5.0mm  
t = 1.0mm  
L = 1.5mm



【B3035-5115実寸】

材質	色	材料記号	品番	d	d'	D	t	L	単価(税別)
黄銅	ニッケルメッキ	B-T	B3035-6115T	3.0	3.5	6.0	1.0	1.5	20
黄銅	メッキ無	B-TC	B3035-6115TC	3.0	3.5	6.0	1.0	1.5	19
ステンレス	脱脂	U-T	U3035-6120T	3.0	3.5	6.0	1.0	2.0	22
鉄	三価クロムクロメート	F-T	F3035-6120T	3.0	3.5	6.0	1.0	2.0	20
アルミ	酸洗い	L-T	L3035-6120T	3.0	3.5	6.0	1.0	2.0	16
アルミ	カニゼンメッキ	L-TK	L3035-6120TK	3.0	3.5	6.0	1.0	2.0	27
アルミ	黒アルマイト	L-TB	L3035-6120TB	3.0	3.5	6.0	1.0	2.0	46

注文50個以上

メカニカル&エレクトロニクスパーツ  
**105,000規格**  
総合カタログ(無料発送)

製品ラインナップや仕様はHPより  
無料請求はこちら  
廣杉計器

〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹6-1-28  
直販受付 TEL044-855-1320/FAX044-854-7364  
小口のご注文はヒロスギネットからもご購入いただけます  
送料(全国一律):2,000円(税別)以上⇒無料.2,000円(税別)未満⇒300円(税別)

冊子版  
無料請求は  
こちら




便利な  
電子カタログは  
こちら



**株式会社 廣杉計器**  
ISO品質9001取得  
ISO環境14001取得  
個人情報JAPHIC登録

全18,945規格



単価はいくらか?

金属ワッシャー

- 黄銅(ニッケル) (d=3.2 D=6 t=2.0) 15円
- 黄銅(メッキ無) (d=5.2 D=9 t=0.3) 10円
- 鉄(三価クロムクロメート) (d=8.2 D=14 t=0.8) 20円
- 鉄(無電解ニッケル) (d=3.2 D=6 t=2.0) 20円
- 鉄(黒色焼き付け処理) (d=12.2 D=22 t=2.5) 72円
- アルミ(生地) (d=4.2 D=10 t=0.8) 14円
- アルミ(黒アルマイト) (d=3.2 D=12 t=4.5) 74円
- SUS303(脱脂) (d=4.2 D=8 t=2.5) 30円
- SUS304(脱脂) (d=3.2 D=6 t=1.0) 14円
- SUS304(黒色焼き付け処理) (d=3.2 D=8 t=0.1) 19円
- リン青銅(メッキ無) (d=3.2 D=7 t=1) 40円
- 純チタン(脱脂) (d=6.2 D=15 t=1.0) 115円

ゴムワッシャー

- CR (d=5 D=15 t=0.5) 17円
- CNR (d=3 D=8 t=1.0) 17円
- NBR (d=5 D=8 t=0.5) 17円
- EPDM (d=8 D=15 t=2.0) 19円
- シリコンゴム50°(d=15 D=20 t=2.0) 33円
- シリコンゴム70°(d=4 D=15 t=1.0) 23円
- ウレタンゴム (d=3 D=5 t=1.0) 24円
- フッ素ゴム (d=6 D=13 t=1.0) 50円
- ハネナイト® (d=3 D=10 t=1.5) 22円
- ハネナイト®(V-0) (d=8 D=20 t=2.0) 50円

セラミックスワッシャー

- セラミックス (d=4.3 D=8 t=1.0) 212円

樹脂(プラスチック)ワッシャー

- ジュラコン(ポリアセタール) (d=5.3 D=10 t=0.5) 5円
- 黒ジュラコン (d=8.5 D=16 t=0.8) 9円
- PTFE (d=4.5 D=8 t=0.5) 5円
- ナイロン(ナイロン6) (d=5.5 D=12 t=0.5) 5円
- 黒ナイロン(ナイロン6) (d=4.5 D=8 t=1.0) 6円
- 衝撃吸収ナイロン (d=5.3 D=9 t=1.0) 7円
- MCナイロン (d=6.3 D=12 t=1.5) 46円
- ポリカーボネート (d=2.8 D=5 t=0.5) 5円
- PPS (d=4.3 D=9 t=0.8) 22円
- ポリスライダー (d=6.2 D=9.5 t=1.0) 7円
- ポリスライダー(カット) (d=2.5 D=5 t=0.25) 5円
- ピーク (d=1.7 D=3.2 t=0.5) 7円
- レニー (d=4.3 D=9 t=0.8) 15円
- レニー(黒) (d=3.2 D=7 t=0.5) 15円
- PVDF (d=4.3 D=9 t=0.8) 37円
- ポリ塩化ビニル(灰色) (d=6.2 D=13 t=1.5) 25円
- ポリ塩化ビニル(透明) (d=6.3 D=10 t=1.0) 6円
- ポリプロピレン (d=4.3 D=10 t=1.0) 6円
- ベーク(フェノール樹脂) (d=3.2 D=8 t=0.8) 7円
- ガラエポ (d=3 D=6 t=0.3) 7円
- 低クリーブ(PTFE) (d=3.4 D=6 t=1.0) 32円
- 赤ファイバー (d=3 D=6 t=0.5) 5円
- 白ファイバー (d=3 D=6 t=0.5) 5円
- カプトン(ポリイミドフィルムカプトン) (d=4.1 D=6.5 t=0.125) 9円
- ルミラー(半透明) (d=3.2 D=6 t=0.1) 5円
- ルミラー(赤) (d=4.2 D=9 t=0.25) 6円
- ルミラー(青) (d=3.2 D=6 t=0.25) 6円

※単価(税別)

50個~50万個受注  
(少量受注から大量受注)

105,000規格  
(多様化のニーズに対応)

- 規格商品で 品質安定
- 最少必要数で 資材負担減
- 毎日トラック便発送 短納期
- 105,000規格カタログで 設計合理化
- 105,000規格価格表 見積合理化
- 50ヶ特注品受注で 開発合理化

メカニカル&エレクトロニクスパーツ

株式会社 廣杉計器  
国内取扱商社 5500社  
直販電話 044-855-1320へ

メカニカル&エレクトロニクスパーツ

105,000規格  
総合カタログ(無料発送)  
製品ラインナップや仕様はHPより  
廣杉計器

〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹6-1-28  
直販受付 TEL044-855-1320/FAX044-854-7364  
小口のご注文はヒロスギネットからもご購入いただけます  
送料(全国一律): 2,000円(税別)以上→無料.2,000円(税別)未満→300円(税別)  
冊子版 無料請求はこちら  
便利な電子カタログはこちら

株式会社 廣杉計器  
ISO品質9001取得  
ISO環境14001取得  
個人情報JAPHIC登録